深圳标准先进性评价细则 户外休闲椅

为对户外休闲椅产品标准进行深圳标准先进性评价,特制定本评价细则。本细则适用于野营、家用和商用桌椅类户外休闲家具,不适用于非常频繁的商用户家具、软包和覆面材料可拆卸的家具、永久固定的家具和街用家具。本细则主要内容包括但不限于:主要技术指标确定程序、主要技术指标、先进性判定标准、先进性评价程序等。

具体如下:

一、 主要技术指标确定程序

主要技术指标的确定程序包括:

- (一) 梳理国内外相关标准,形成相关的标准集合;
- (二) 收集产品相关的认证项目和检测要求;
- (三)基于行业现状和市场需求,按照指标项的类型、层次、 作用进行划分,形成指标池:
- (四)征求行业协会、专业技术机构意见,召开专家评审会, 在指标池中抽取核心指标,并确定核心指标基准线。

二、 户外休闲椅产品标准评价

(一) 主要技术指标

梳理户外休闲椅产品指标项,在满足国家标准 GB 28478《户外休闲家具安全性能要求 桌椅类产品》、GB 28481《塑料家具中有害物质限量》和深圳经济特区技术规范 SZJG 52—2016《家

具成品及原辅材料中有害物质限量》等相关要求的基础上,对指标的国内外现状进行分析研究,以国内领先、国际先进水平或者填补国内、国际空白为原则,从以下八类指标性质提出影响产品质量的主要技术指标:

- 1. 产品创新,能够进一步满足顾客需求,开辟新的市场;
- 2. 符合产业政策引导方向;
- 3. 填补国内(国际)空白,能够提升产品质量;
- 4. 严于国家行业标准,质量提升明显;
- 5. 清洁生产,材料选择、生产过程生态环保;
- 6. **产品安全健康环保**,维护人体安全,有利身体健康,加强环境保护;
- 7. **消费体验,**满足消费者实际需求,提升用户体验;
- 8. **行业特殊要求,**符合并高于产品所在行业的特殊要求, 带动质量明显提升。

(二) 先进性判定标准

先进性判定标准见表 1:


表 1 户外休闲椅产品先进性判定标准

序号	指标 性质		关键指标项		指标先进值	检测方法	说明
1			铅 (Pb)		25	GB/T 35607 —2017 · 绿色产品评 · 价 家具	/
	✓ 严于 国家 行业		镉 (Cd)		20		
			铬 (Cr)		15		
		表面涂层	汞 (Hg)		15		
		可迁移元素	砷 (As)		10		
		/ (mg/kg)	锑 (Sb)		15		
		\leq	钡 (Ba)		金属件涂层: 500; 其他部件涂层: 300		
			硒 (Se)		150		
2			邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和 DIDP的总量)		DBP≤0.001%; BBP≤0.001%; DEHP≤0.001%; DNOP≤0.001%; DINP≤0.005%; DIDP≤0.005%	GB/T 22048 —2015 玩具及儿童 用品中特定 邻苯二甲酸 酯增塑剂的 测定	/
3	标准 ✓ 产品		多环芳烃 /(mg/kg) ≪	苯并 [α]芘	0. 1	GB/T 40971 家具产品及	/
	安全健康环保	塑料		16种多 环芳烃 (PAH) 总量	0. 1	其材料中禁限用物质测定方法 多环	/
4			多溴联苯 (PBB) / (mg/kg) ≤		5	SN/T 4555.1 —2016	
5			多溴二苯醚(PBDE)/ (mg/kg) ≤		5	家具产品及 其材料中多 溴联苯醚的 溴定 第1部 分:气相色谱 一质谱法	适用于 声称性 阻燃的产 品
6	纺织面料		耐干摩擦色牢度		4级	GB/T 3920 纺织品 色牢 度试验 耐摩 擦色牢度	/
7			耐汗渍色牢度		变色4级/沾色4级	GB/T 3922 纺织品 色牢	/

编号: SSAE-A08-034: 2022

序号	指标 性质	关键指标项		指标先进值	检测方法	说明
					度试验 耐汗	
					渍色牢度	
8			耐光性	7级	GB/T 8427—	/
					2019	
		耐			纺织品 色牢	
			, , , , ,		度试验 耐人	
					造光色牢度:	
					氙弧方法3	
9				野营: 20000次; 家用: 30000次;		/
					GB 28478	
		椅背联合疲劳		商用: 60000次;	户外休闲家	
				试验后无破坏或	具安全性能	
				明显变形,且不影响使用功能	要求 桌椅类	
				野营: 10000次;	CD 00.450	
10				家用: 20000次;	GB 28478	
		椅背疲劳		商用: 30000次;	户外休闲家	/
				试验后无破坏或	具安全性能	
				明显变形,且不影	要求 桌椅类	
				响使用功能		
11				野营: 10000次;	CD 00470	
		扶手疲劳	家用: 20000次;	GB 28478 中4 45回常		
				商用: 40000次;	户外休闲家	/
				试验后无破坏或	具安全性能	
				明显变形,且不影	要求 桌椅类	
				响使用功能		

三、 先进性评价程序



四、 实施日期

本细则自 2022 年 07 月 25 日起实施。

五、 发布机构

深圳市标准技术研究院。